

São Paulo, 14 de Setembro de 2020

**Laboratório de Geoquímica e Impregnação (Bloco G superior)**

**Responsável: Profa. Dra. Christine Laure Marie Bourotte**

Venho por meio desta apresentar à comissão especial para estabelecimento de protocolos e acompanhamento para retorno às atividades presenciais a proposta de plano de retomada parcial das atividades laboratoriais presenciais no Laboratório de Geoquímica. O laboratório conta com o auxílio da técnica Verônica Gabriel Santos e a atuação de alunos de graduação. Alguns alunos pertencem ao grupo de risco e/ou moram com familiares pertencentes ao grupo de risco, além de precisar usar mais do que duas conduções para chegar até o Instituto de Geociências. Portanto, as atividades presenciais dos alunos ocorrerá somente a partir do ano que vem. As atividades serão realizadas apenas pela técnica e pela docente e de forma mais esporádica.

O uso de máscara e/ou viseira facial é obrigatório a qualquer pessoa e em todos os espaços sob responsabilidade do laboratório. Máscaras de tecido e viseira de proteção facial reutilizáveis serão distribuídas pelo IGc como lote único para uso pessoal de alunos, pesquisadores e docentes. Os usuários destes EPIs serão inteiramente responsáveis pela sua preservação e cuidado.

Dispositivos fixos de uso de sanitizante/higienizador (álcool gel 70%) deverão ser instalados pelo IGc em paredes próximas a locais de entrada/saída e pia do laboratório, conforme será orientada pela Verônica e/ou a docente.

No laboratório poderão permanecer até 3 pessoas considerando as regras de distanciamento de pelo menos 1,50m e o espaço físico amplo do laboratório pois é distribuído em duas salas: uma com bancadas e capelas (7m x 4m), e outra com lupa e equipamentos de informática (7m x 3m). Ao entrar no laboratório, o usuário deverá lavar cuidadosamente as mãos com sabão neutro ou limpar as mãos com álcool em gel 70% disponíveis nos dispensers que serão instalados e acessíveis na pia existente no laboratório. Cada usuário deverá obrigatoriamente usar a máscara e/ou viseira facial. Será também necessário limpar as solas dos sapatos com álcool 70% líquido ou num pano umedecido com água sanitária. O ar condicionado não poderá ser ligado e as janelas da sala deverão ser mantidas abertas para garantir a circulação do ar.

Ao usar a lupa, um filme de PVC deverá ser colocada nas objetivas e retirado e descartado após o uso. O usuário deverá também higienizar com álcool 70% líquido antes e após a utilização de equipamentos, capela, mesas, bancadas, teclados e mouse do computador etc.

Assim, que os distribuidores (álcool e sabonete líquido/sanitizante) serão instalados e o álcool 70% líquido e os EPIs serão recebidos, as atividades poderão ser parcialmente retomadas pela técnica e a docente.

Atenciosamente,



Profª. Dra. Christine Laure Marie Bourotte